

MAIRIE  
de  
**VALLIQUERVILLE**  
76190

## ARRÊTÉ DU MAIRE - A2026\_30

Le Maire de la Commune de VALLIQUERVILLE,

Vu le code général des collectivités territoriales L2213-6; L2215-4 et L2215-5,

Vu le code de la voirie routière L113-2; L115-1 à L116-8; L123-8; L131-1 à L131-7; L141-10 et L141-11,

Vu la demande en date du 25 mars 2026 de **l'entreprise SAS TEAM RESEAUX pour le compte de PRC**, dans le cadre d'un branchement réseau au niveau du 2433 La Vieille Route à Valliquerville (76190) à partir du **11 mai 2026**,

Vu la nécessité de garantir la sécurité publique et d'éviter tout accident pendant la durée des travaux, il y a lieu de réglementer **la circulation à partir du 11 mai 2026 et jusqu'à la fin des travaux**.

### ARRÊTE

**Article 1** : La circulation sera **ALTERNÉE** manuellement **avec interdiction de stationner** au niveau du 2433 La Vieille Route.

**Article 2** : Des panneaux conformes à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière seront apposés par les soins de l'entreprise **SAS TEAM RESEAUX** afin de signaler les prescriptions de circulation aux usagers des voies concernées, pendant toute la durée des travaux.

**Article 3** : Les infractions aux dispositions du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans les conditions réglementaires habituelles, seront constatées par des procès verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

**Article 4** : Ampliation du présent arrêté sera transmise, pour exécution, à :

- Monsieur le Chef de Brigade de la Gendarmerie d'YVETOT ;
- Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Seine-Maritime ;
- l'entreprise SAS TEAM RESEAUX.

À Valliquerville, le vendredi 27 mars 2026.

Le Maire,

M. Jacque CAHARD.

Horaires d'ouverture au public : lundi 08h30-10h30, mardi 15h-18h, mercredi 15h-17h et vendredi 15h-19h  
fermé le mardi pendant les vacances scolaires



Interdiction de :

**Circuler**  
Véhicules légers   
poids lourds

**Stationner**  
véhicules légers   
poids lourds

**Dépasser**  
véhicules légers   
poids lourds

Vitesse limitée à :  km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

Autres prescriptions :

**La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :**

Le demandeur  Une entreprise spécialité   
Nom : ..... Prénom : .....  
Dénomination : ..... Représenté par : .....  
Adresse Numéro : ..... Extension : ..... Nom de la voie : .....  
Code postal     Localité : ..... Pays : .....  
Téléphone            Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :     
Courriel :


**Pièces jointes à la demande**

Afin de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'arrêté est accompagnée d'un dossier comprenant :

Une notice détaillée avec notamment l'évaluation de la gêne occasionnée au usagers   
Plan de situation 1/10 ou 1/20 000<sup>ème</sup>  Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500<sup>ème</sup>  Schéma de signalisation   
Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000<sup>ème</sup>

J'atteste de l'exactitude des informations fournies   
Fait à : **DADILLY CEDEX** Le : **2 5 0 3 2 0 2 6**  
Nom : **BELLIEN** Prénom : **Laëtitia** Qualité : .....

 Signature certifiée Sogelink



Système géodésique : WGS 84  
 EPSG : 4326

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>0.72023614,49.61512521 0.72114809,49.61513216 0.72113736,49.61468727 0.72023614,49.61469422 0.72023614,49.61512521</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:polygonMember></gml:MultiPolygon>
```

**Polygone 1**

(49.615125 0.720236);(49.615132 0.721148);(49.614687 0.721137);(49.614694 0.720236);(49.615125 0.720236);

Le 25/03/2026

**Objet : fichiers transmis avec le document**

Madame, Monsieur,

Pour consulter les fichiers transmis avec notre document, veuillez cliquer sur le ou les liens suivants :

- 22686862 - RACS - 76718 - LEGER (1).pdf : <https://dl.sogelink.fr/?yPuhytNj>
- Document original signé : <https://dl.sogelink.fr/?1eylvGyH>

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations respectueuses.

Le service technique Sogelink

